



ที่ ศก ๒๐๓๒/ว ๙๔

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพยุหะ
ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร๙ ต.พยุหะ
ศก. ๓๓๒๓๐

๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอแจ้งรหัสวัคซีนในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในการดำเนินงานให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง

ตามที่ กรมควบคุมโรคร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้จัดให้มีการดำเนินงานให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขและประชาชนกลุ่มเสี่ยง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดการป่วย การตายเนื่องจากภาวะแทรกซ้อนของโรคไข้หวัดใหญ่ ดังนั้นจึงต้องกำหนดรหัสวัคซีนในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในการดำเนินงานให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล เพื่อใช้ระบุกลุ่มเป้าหมายในการให้บริการวัคซีน และการรายงานผลการให้บริการวัคซีนสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพยุหะ จึงขอแจ้งรหัสวัคซีนในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในการดำเนินงานให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลปี ๒๕๖๔ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยบริการที่ให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลปี ๒๕๖๔ และขอความร่วมมือให้หน่วยงานของท่านใช้รหัสวัคซีนในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคดังกล่าว ในการดำเนินงานให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลตั้งแต่ปี ๒๕๖๔ เป็นต้นไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายฤทธิรงค์ โนนใหญ่)
สาธารณสุขอำเภอพยุหะ

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

โทร. ๐ ๔๕๘๑ ๓๕๙๘

โทรสาร ๐ ๔๕๘๑ ๓๕๙๘

รหัสวินิจฉัยในแผนงวนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

ในการคัดประเมินงานให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไขหวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2564

1. กำหนดประชากรกลุ่มเป้าหมายและรหัส ICD-10-TM Codes ในการให้บริการวัคซีนไขหวัดใหญ่

1) บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข หมายถึง บุคลากรที่มีความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรคไขหวัดใหญ่ และไขหวัดนก ได้แก่

1.1 แพทย์ พยาบาล บุคลากรอื่นๆในโรงพยาบาลที่ทำงานในหอผู้ป่วยและตึกผู้ป่วยนอก (จากแฟ้ม Provider ตามมาตรฐานโครงสร้าง 43.แฟ้ม)

1.2 นักศึกษาฝึกงานในแต่ละวิชาชีพ

1.3 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ทำหน้าที่ในการสอบสวนควบคุมโรค

1.4 เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครทำลายซากสัตว์ปีกและสัตว์อื่นที่สงสัยเชื้อไขหวัดนก

1.5 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัสไขหวัดใหญ่

(ใช้ข้อมูลจากแฟ้ม Provider ทั้งหมด) เพื่อการประมวลผลในระบบ 43 แฟ้ม โดยจำแนกตำแหน่งรหัส ประเภทบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ตามวิชาชีพ ทั้งหมด (รหัส 01 จนถึง รหัส 14) ดังตารางที่ 1 ตารางที่ 1 กลุ่มเป้าหมายบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จำแนกตำแหน่งรหัสประเภท ตามวิชาชีพ

รหัสที่บันทึก	ชื่อตำแหน่ง
01	แพทย์
011	แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว (Family Medicine: FM)
02	ทันตแพทย์
03	พยาบาลวิชาชีพ (ที่ทำหน้าที่ตรวจรักษา)
04	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
05	นักวิชาการสาธารณสุข
06	ทันตภิบาล
08	บุคลากรแพทย์แผนไทย แพทย์พื้นบ้าน แพทย์ทางเลือก (ที่มีวุฒิการศึกษาหรือผ่านการอบรมตามเกณฑ์)
081	แพทย์แผนไทย/แพทย์แผนไทยประยุกต์ : (ที่มีใบประกอบวิชาชีพฯ)
082	แพทย์พื้นบ้าน (ที่มีใบประกอบวิชาชีพฯ หรือได้รับการรับรองตามระเบียบการแพทย์แผนไทยฯ)
083	แพทย์แผนจีน (ที่มีใบประกอบวิชาชีพฯ)
084	ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (ที่ผ่านการอบรมตามเกณฑ์)

รหัสที่บ้านทีก	ชื่อตำแหน่ง
085	บุคลากรแพทย์แผนไทย แพทย์พื้นบ้าน แพทย์แผนจีน แพทย์ทางเลือก (ที่มีวุฒิการศึกษาหรือผ่านการอบรมตามเกณฑ์ แต่ที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพ)
09	อื่นๆ
10	ผู้ดูแลผู้ป่วยที่บ้าน หรือผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver: CG)
11	เภสัชกร
12	บุคลากรด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู (รวม นักกายภาพบำบัด/นักเวชกรรมฟื้นฟู)
13	บุคลากรด้านเทคนิคการแพทย์
14	ผู้จัดการดูแล (Care Manager: CM)

หมายเหตุ :

1. หากมีบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ไม่เข้าเกณฑ์ตามรหัสข้างต้น ให้บันทึก 09
2. การให้วัคซีนในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขให้พิจารณาการให้วัคซีนตามลักษณะที่ปฏิบัติงานในด้านหน้าที่มีความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรคไข้วัดใหญ่
3. การให้วัคซีนป้องกันโรคไข้วัดใหญ่มักรวมกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) (รหัส 07)

2) ประชากรกลุ่มเสี่ยง

ในการกำหนดกลุ่มเป้าหมายในประชากรกลุ่มเสี่ยง ที่ควรได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้วัดใหญ่ โดยใช้รหัส ICD-10-TM CODE หรือข้อมูลตามมาตรฐานโครงสร้าง 43 เพิ่ม ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 กลุ่มเป้าหมายในประชากรกลุ่มเสี่ยง ที่ควรได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้วัดใหญ่ตามฤดูกาล

ประชากรกลุ่มเสี่ยง	รหัส ICD-10-TM CODE
1. หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป	ใช้ข้อมูลจากเพิ่ม ANC (43 เพิ่ม) หรือ Z32-Z36
2. ผู้มีโรคเรื้อรัง หมายถึง บุคคลที่มี อายุ 3 ปี จนถึง 64 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่มีโรคเรื้อรัง 7 โรค ดังนี้	
1) ปอดอุดกั้นเรื้อรัง	J41-J44, J47
2) หอบหืด	J45-J46
3) หัวใจ	I05-I09, I11, I13, I20-I52, Q20-Q28
4) หลอดเลือดสมอง	I60-I69
5) ไตวาย	N17-N19
6) ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด	C00-C97 และ Z511 ร่วมด้วย
7) เบาหวาน	E10-14

ประชากรกลุ่มเสี่ยง	รหัส ICD-10-TM CODE
3. พิกัดทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้	F00-F03, F70-F79, F84, Q00-Q07
4. โรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ)	
1) โรคธาลัสซีเมีย	D56, D58.2
2) ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง	D80-D89, M30-M36, Z94
3) ผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ	B20-B24
5. โรคอ้วน (น้ำหนัก > 100 กิโลกรัม หรือ BMI > 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร)	E66
6. บุคคลอายุ 65 ปีขึ้นไป หมายถึง อายุ 65 ปีเต็มขึ้นไป	ใช้ข้อมูลจากแฟ้ม Person ตามอายุ (43 แฟ้ม)
7. เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี หมายถึง อายุ 6 เดือน จนถึง 2 ปี 11 เดือน 29 วัน	ใช้ข้อมูลจากแฟ้ม Person ตามอายุ (43 แฟ้ม)

หมายเหตุ: 1. กรณีกลุ่มเป้าหมายมีความเสี่ยงมากกว่า 1 รายการ ซึ่งจะประมวลผลเป็นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ตามลำดับความสำคัญของกลุ่มเป้าหมาย (นับเป็น 1 คน ไม่นับซ้ำ)

2. กรณีกลุ่มเป้าหมายในเด็ก 6 เดือนถึง 2 ปี หากได้รับจำนวน 2 เซ็ม ซึ่งจะประมวลผลเป็นรายบุคคล

2. การจัดลำดับความสำคัญของกลุ่มเป้าหมาย ในกรณีกลุ่มเสี่ยงเข้าหลักเกณฑ์มากกว่า 1 กรณี

1) บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่มีความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรคไข้วัดใหญ่และไข้วัดนก (แยกจากประชากรกลุ่มเสี่ยง)

2) ประชากรกลุ่มเสี่ยง

ลำดับที่ 1 หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป

ลำดับที่ 2. บุคคลอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปีทุกคน หมายถึง อายุ 6 เดือนจนถึง 2 ปี 11 เดือน 29 วัน

ลำดับที่ 3 ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

ลำดับที่ 4 บุคคลอายุ 65 ปีขึ้นไป

ลำดับที่ 5 โรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ)

ลำดับที่ 6 โรคอ้วน (น้ำหนัก>100 กิโลกรัม หรือ BMI >35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร)

ลำดับที่ 7 ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้

หมายเหตุ หากเป็นบุคลากรและเป็นกลุ่มเสี่ยงด้วย ให้ประมวลผลเป็นบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

3. การบันทึกรายงานผลการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

ในการบันทึกรายงานผลการให้บริการวัคซีนรายบุคคลผ่านฐานข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (43 แฟ้ม) ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (EPI) ทุกราย โดยใช้เลขรหัสวัคซีนและรหัส ICD-10-TM-CODES จากปีงบประมาณ 2564 เป็นต้นไป ดังนี้

ตารางที่ 3 การบันทึกเลขรหัสวัคซีนและรหัส ICD-10-TM-CODES ผลการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

กลุ่มเป้าหมาย	หน่วยงานที่จัดสรรวัคซีน	รหัส ICD-10-TM-CODES	เลขรหัสวัคซีน
1. ประชาชนกลุ่มเสี่ยง	สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	Z25.1	815*
2. บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรคไข้หวัดใหญ่	กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข	Z25.1	816
3. ผู้ประกันตนอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป **	สำนักงานประกันสังคม	Z25.1	817
4. กรณีอื่นๆ	หน่วยบริการจัดซื้อและบริหารจัดการเองทั้งในภาครัฐหรือเอกชน	Z25.1	818

หมายเหตุ: 1. *ใช้เลขรหัสวัคซีนในประชาชนกลุ่มเสี่ยง ที่ควรได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล และใช้ในการให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในหญิงตั้งครรภ์ตลอดทั้งปี

2. ** วัคซีนสำหรับผู้ประกันตนที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ถูกกลุ่มเป้าหมายจากเพิ่มสิทธิการรักษาและ Person ตามอายุ

ทั้งนี้ให้หน่วยบริการใช้รหัสวัคซีนในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในการดำเนินงานให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ตามที่กำหนด โดยเริ่มจากปีงบประมาณ 2564 เป็นต้นไป



QR Code ดาวน์โหลดเอกสาร