

ที่ ศก ๒๐๓๒/ว ๑๐๑



สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพยุห์  
ถนนพยุห์ - ชุนหาญ  
ศก. ๓๓๒๓๐

๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอความร่วมมือเพื่อรหัสการบริการใน Community Service

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางการบันทึกข้อมูลตามตัวชี้วัดโครงการ (Template)

จำนวน ๑ ชุด

ด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับการประสานแจ้งจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร เจ้าภาพในการบริหารจัดการโครงการส่งเสริมพัฒนาการ และภาวะโภชนาการเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ ๑๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ซึ่งได้รับสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๐ งบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่เป็นปัญหาพื้นที่ระดับเขต/จังหวัด (POLP Area base) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เรื่องขอแจ้งแนวทางการบันทึกข้อมูล และรายงานผลการดำเนินกิจกรรมโครงการ ตามเงื่อนไขข้อตกลงในโครงการ ซึ่งผลงานจะดึงข้อมูลจากรายงาน Cockpit ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั้ง ๕ จังหวัด ในเขตสุขภาพที่ ๑๐

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพยุห์ จึงขอความร่วมมือจากหน่วยงานของท่านได้แจ้งผู้รับผิดชอบงานพัฒนาการเด็ก ประสานกับผู้รับผิดชอบงาน IT ให้เพิ่มรหัสการบริการใน Community Service (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ในประเด็นตัวชี้วัด ร้อยละของเด็กปฐมวัยในเขตสุขภาพที่ ๑๐ ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า หรือมีภาวะเตี้ย หรือมีภาวะซีด ได้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างเสริมวินัยเชิงบวกโดยครอบครัวมีส่วนร่วม (Triple-P Plus) ดังนี้ Triple-P Plus ครั้งที่ ๑ = K1001, Triple-P Plus ครั้งที่ ๒ = K1002, Triple-P Plus ครั้งที่ ๓ = K1003, และ Triple-P Plus ครั้งที่ ๔ = K1004 ทั้งนี้ให้หน่วยบริการได้บันทึกข้อมูลใน Community Service ซึ่งเป็นรหัสในฐานข้อมูล Cockpit ที่นำมาประมวลผลงานดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายฤทธิรงค์ โนนใหญ่)  
สาธารณสุขอำเภอพยุห์

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

โทร. ๐ ๔๕๘๑ ๓๕๘๘

โทรสาร ๐ ๔๕๘๑ ๓๕๘๘

## Template ตัวชี้วัดความสำเร็จ

โครงการส่งเสริมพัฒนาการและภาวะโภชนาการเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2564

ชื่อตัวชี้วัด	ร้อยละของเด็กปฐมวัยในเขตสุขภาพที่ 10 ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า หรือ มีภาวะเตี้ย หรือ มีภาวะซีด ได้รับการดูแลอย่างองค์รวม
วัตถุประสงค์	<ol style="list-style-type: none"> <li>เพื่อให้เด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า ได้รับการดูแลอย่างองค์รวม กระตุ้นส่งเสริมพัฒนาการอย่างถูกต้อง และมีพัฒนาการสมวัย</li> <li>เพื่อให้เด็กปฐมวัยที่มีภาวะซีด ได้รับการดูแลรักษาตามมาตรฐาน และเด็กที่มีภาวะเตี้ย ได้รับการส่งเสริมด้านโภชนาการอย่างถูกต้อง และมีภาวะสูงค้ำสมส่วนเพิ่มขึ้น</li> </ol>
คำนิยาม	<p>เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กอายุตั้งแต่ 6 เดือน จนถึงอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน</p> <p>พัฒนาการสงสัยล่าช้า หมายถึง เด็กที่ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ โดยใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) และผลการตรวจคัดกรองพัฒนาการตามอายุของเด็กในการประเมินพัฒนาการครั้งแรก ผ่านไม่ครบทั้ง 5 ด้าน ทั้งเด็กที่ต้องแนะนำให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ส่งเสริมพัฒนาการตามวัย ภายใน 30 วัน (1B261) รวมกับเด็กที่สงสัยล่าช้า ส่งต่อทันที (1B262 : เด็กที่พัฒนาการล่าช้า/ความผิดปกติอย่างชัดเจน) ภาวะเตี้ย หมายถึง ความยาวหรือส่วนสูงของเด็กน้อยกว่ามาตรฐาน เมื่อเทียบเกณฑ์ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ กับกราฟการเจริญเติบโต กรมอนามัย ปี พ.ศ. 2558 (มาตรฐานการเจริญเติบโต ขององค์การอนามัยโลก ปี ค.ศ. 2006) มีค่าน้อยกว่า - 2 SD</p> <p>ภาวะซีด หมายถึง ภาวะที่มีความเข้มข้นของเลือดหรือมีปริมาณเม็ดเลือดแดงน้อยกว่าค่าปกติ ภาวะซีดในเด็ก 6 เดือน จนถึงอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน โดยมีผลความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดง (HCT) &lt; 33 % หรือ Hb &lt; 11 g/dl</p> <p>การดูแลอย่างองค์รวม หมายถึง การจัดบริการดูแล ครอบคลุมมิติ ด้านร่างกาย จิตใจ สังคม กระตุ้นส่งเสริมพัฒนาการ และส่งเสริมด้านโภชนาการ แก่เด็กกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>จัดทำแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan) เพื่อประเมินสุขภาพ และให้บริการดูแลครอบคลุมทุกมิติ ทั้งด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสังคม และสภาพแวดล้อม โดยทีม Health Coacher ระดับตำบล และให้การดูแลอย่างต่อเนื่อง ทุกราย</li> <li>ประเมินภาวะโภชนาการ โดยการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง เด็กกลุ่มเป้าหมายทุกราย และประเมินซ้ำ โดยระยะเวลาห่างจากครั้งแรก 90 วัน</li> </ol>

ชื่อตัวชีวิต	ร้อยละของเด็กปฐมวัยในเขตสุขภาพที่ 10 ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า หรือมีภาวะเตี้ย หรือมีภาวะชืด ได้รับการดูแลอย่างองค์รวม																												
	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. ประเมินภาวะชืด โดยการตรวจหาความเข้มข้นของเลือด หรือ ปริมาณเม็ดเลือดแดงในร่างกาย ทุกราย หากพบภาวะชืดให้การรักษาตามมาตรฐานในรายที่มีภาวะชืด ให้ประเมินภาวะชืดซ้ำ ภายหลังจากให้การรักษาไปแล้วห่างจากครั้งแรก ไม่น้อยกว่า 30 วัน</li> <li>4. ประเมินคัดกรองพัฒนาการ 5 ด้าน โดยใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) และประเมินซ้ำ ภายหลังจากกระตุ้นส่งเสริมพัฒนาการภายใน 30 วัน</li> <li>5. ส่งเสริมด้านโภชนาการ โดยการให้คำปรึกษารายบุคคล แก่พ่อแม่ ผู้เลี้ยงดูเด็ก เพื่อส่งเสริมด้านโภชนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัย แก่เด็กกลุ่มเป้าหมาย</li> <li>6. กระตุ้นส่งเสริมพัฒนาการ ได้แก่ การจัดกิจกรรม ส่งเสริม กระตุ้นพัฒนาการ แก่เด็กกลุ่มเป้าหมาย ด้วยกิจกรรม "กิน กอด เล่น เล่านิทาน"</li> </ol>																												
เกณฑ์เป้าหมาย	<p>เด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า หรือ มีภาวะเตี้ย หรือ มีภาวะชืด ในเขตสุขภาพที่ 10 ทุกราย หรือ ไม่น้อยกว่าเป้าหมายที่ขอรับการสนับสนุนตามโครงการ</p> <table border="1" data-bbox="470 1064 1380 1467"> <thead> <tr> <th>จังหวัด</th> <th>เด็ก 0 - 5 ปี</th> <th>เป้าหมายดำเนินการ(คน)</th> <th>ร้อยละ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>อุบลราชธานี</td> <td>65,832</td> <td>16,747</td> <td>25.44</td> </tr> <tr> <td>ศรีสะเกษ</td> <td>49,112</td> <td>14,589</td> <td>29.71</td> </tr> <tr> <td>ยโสธร</td> <td>16,534</td> <td>4,393</td> <td>26.57</td> </tr> <tr> <td>อำนาจเจริญ</td> <td>12,998</td> <td>3,042</td> <td>23.40</td> </tr> <tr> <td>มุกดาหาร</td> <td>13,098</td> <td>3,529</td> <td>26.94</td> </tr> <tr> <td>รวม</td> <td>157,574</td> <td>42,300</td> <td>26.84</td> </tr> </tbody> </table>	จังหวัด	เด็ก 0 - 5 ปี	เป้าหมายดำเนินการ(คน)	ร้อยละ	อุบลราชธานี	65,832	16,747	25.44	ศรีสะเกษ	49,112	14,589	29.71	ยโสธร	16,534	4,393	26.57	อำนาจเจริญ	12,998	3,042	23.40	มุกดาหาร	13,098	3,529	26.94	รวม	157,574	42,300	26.84
จังหวัด	เด็ก 0 - 5 ปี	เป้าหมายดำเนินการ(คน)	ร้อยละ																										
อุบลราชธานี	65,832	16,747	25.44																										
ศรีสะเกษ	49,112	14,589	29.71																										
ยโสธร	16,534	4,393	26.57																										
อำนาจเจริญ	12,998	3,042	23.40																										
มุกดาหาร	13,098	3,529	26.94																										
รวม	157,574	42,300	26.84																										
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	เด็กปฐมวัย (อายุตั้งแต่ 6 เดือน จนถึงอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน) ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า หรือ มีภาวะเตี้ย หรือ มีภาวะชืด ที่อาศัยอยู่ในเขตสุขภาพที่ 10 ทุกสิทธิ์การรักษา																												
แหล่งข้อมูล	สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง/ หมู่บ้าน/ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ โรงเรียน ในเขตสุขภาพที่ 10																												

ชื่อตัวชี้วัด	ร้อยละของเด็กปฐมวัยในเขตสุขภาพที่ 10 ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า หรือมีภาวะเฉื่อยหรือมีภาวะชืด ได้รับการดูแลอย่างองค์รวม.
รายการข้อมูล 1	<p>A 1 = จำนวนเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า ได้รับการดูแลอย่างองค์รวม ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 - 31 สิงหาคม 2564</p> <p>A 2 = จำนวนเด็กปฐมวัยที่มีภาวะเฉื่อย ได้รับการดูแลอย่างองค์รวม ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 - 31 สิงหาคม 2564</p> <p>A 3 = จำนวนเด็กปฐมวัยที่มีภาวะชืด ได้รับการดูแลอย่างองค์รวม ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 - 31 สิงหาคม 2564</p> <p>A 4 = จำนวนเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า และ มีภาวะเฉื่อย ได้รับการดูแลอย่างองค์รวม ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 - 31 สิงหาคม 2564</p> <p>A 5 = จำนวนเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า และ มีภาวะชืด ได้รับการดูแลอย่างองค์รวม ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 - 31 สิงหาคม 2564</p> <p>A 6 = จำนวนเด็กปฐมวัยที่มีภาวะเฉื่อย และ มีภาวะชืด ได้รับการดูแลอย่างองค์รวม ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 - 31 สิงหาคม 2564</p> <p>A 7 = จำนวนเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า และ มีภาวะเฉื่อย และ มีภาวะชืด ได้รับการดูแลอย่างองค์รวม ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 - 31 สิงหาคม 2564</p>
เงื่อนไขรายการข้อมูล 1	จำนวนเด็กปฐมวัยที่ได้รับการดูแลอย่างองค์รวม ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 - 31 สิงหาคม 2564 โดย ดึงข้อมูล/รายงานจาก Cockpit เขตสุขภาพที่ 10
รายการข้อมูล 2	B = จำนวนเด็กปฐมวัยที่ได้รับการสนับสนุน ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการและภาวะโภชนาการเด็กปฐมวัย ระดับเขตสุขภาพ ที่ 10 จำนวน 42,300 ราย
เงื่อนไขรายการข้อมูล 2	จำนวนเด็กปฐมวัยที่ได้รับการดูแลอย่างองค์รวม ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 - 31 สิงหาคม 2564
สูตรการคำนวณตัวชี้วัด	$(A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7 / B) \times 100$
ระยะเวลาประเมินผล	รายไตรมาสละ 1 ครั้ง

ชื่อตัวชี้วัด	ร้อยละของเด็กปฐมวัยในเขตสุขภาพที่ 10 ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า หรือมีภาวะเฉยหรือมีภาวะชืด ได้รับการดูแลอย่างองค์รวม
ผู้ประสานการงาน ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมพัฒนาการและภาวะโภชนาการเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 10 / ผู้ประสานงาน ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ทั้ง 5 จังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 10 (มุกดาหาร, ศรีสะเกษ, ยโสธร, อำนาจเจริญ, อุบลราชธานี)
Baseline	
เกณฑ์การให้ คะแนน	เท่ากับร้อยละ 100 = 5 คะแนน

ชื่อตัวชี้วัด	ร้อยละของเด็กปฐมวัยในเขตสุขภาพที่ 10 ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า หรือ มีภาวะเตี้ย หรือ มีภาวะซีด ได้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างเสริมวินัยเชิงบวกโดยครอบครัวมีส่วนร่วม (Triple-P Plus)
วัตถุประสงค์	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. เพื่อให้เด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า หรือมีภาวะเตี้ย หรือ มีภาวะซีด ได้รับการกระตุ้นส่งเสริมพัฒนาการอย่างถูกต้อง และมีพัฒนาการสมวัย</li> <li>2. เพื่อให้ครอบครัวของเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า หรือมีภาวะเตี้ย หรือ มีภาวะซีด ได้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างเสริมวินัยเชิงบวก (Triple-P Plus)</li> </ol>
คำนิยาม	<p>เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กอายุตั้งแต่อายุ 2 ปี จนถึงอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน พัฒนาการสงสัยล่าช้า หมายถึง เด็กที่ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ โดยใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) และผลการตรวจคัดกรองพัฒนาการตามอายุของเด็กในการประเมินพัฒนาการครั้งแรก ผ่านไม่ครบทั้ง 5 ด้าน ทั้งเด็กที่ต้องแนะนำให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ส่งเสริมพัฒนาการตามวัย ภายใน 30 วัน (1B261) รวมกับเด็กที่สงสัยล่าช้า ส่งต่อทันที (1B262 : เด็กที่พัฒนาการล่าช้า/ความผิดปกติอย่างชัดเจน) ภาวะเตี้ย หมายถึง ความยาวหรือส่วนสูงของเด็กน้อยกว่ามาตรฐาน เมื่อเทียบเกณฑ์ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ กับกราฟการเจริญเติบโต กรมอนามัย ปี พ.ศ. 2558 (มาตรฐานการเจริญเติบโต ขององค์การอนามัยโลก ปี ค.ศ. 2006) มีค่าน้อยกว่า - 2 SD ภาวะซีด หมายถึง ภาวะที่มีความเข้มข้นของเลือดหรือมีปริมาณเม็ดเลือดแดงน้อยกว่าค่าปกติ ภาวะซีดในเด็ก 6 เดือน จนถึงอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน โดยมีผลความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดง (HCT) &lt; 33 % หรือ Hb &lt; 11 g/dl</p> <p>กิจกรรมสร้างเสริมวินัยเชิงบวก โดยครอบครัวมีส่วนร่วม (Triple-P Plus) หมายถึง การจัดการกระบวนการ กิจกรรม เพื่อส่งเสริม กระตุ้นพัฒนาการแก่เด็กกลุ่มเป้าหมาย โดยมีพ่อแม่ หรือผู้เลี้ยงดูเด็ก หรือบุคคลในครอบครัว เข้าร่วมกิจกรรมด้วย เพื่อเรียนรู้ และพัฒนาทักษะในการกระตุ้นส่งเสริมพัฒนาการ โดยเริ่มตั้งแต่เด็กอายุ 2 ปี จนถึงอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน ตามขั้นตอน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. จัดกิจกรรม Triple - P Plus แก่เด็กกลุ่มเป้าหมาย และพ่อแม่ หรือผู้เลี้ยงดูเด็ก หรือบุคคลในครอบครัวของเด็กกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 4 ครั้งๆ ละ 3 ชั่วโมง โดยแต่ละครั้งระยะเวลาห่างกันไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ขึ้นไป ดำเนินการโดยทีม CFT (Child and Family Team) ระดับตำบล ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ</li> <li>2. ติดตามพัฒนาการร่วมกับ พ่อแม่ ผู้เลี้ยงดูเด็กกลุ่มเป้าหมาย ภายหลังการจัดกิจกรรม 30 วัน</li> <li>3. กรณีพบเด็กมีพัฒนาการล่าช้าส่งไปทำพัฒนาการบำบัด ระยะเวลา 3 เดือน หากไม่ดีขึ้นให้ส่งต่อเพื่อพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ให้การดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง</li> </ol>

ชื่อตัวชีวิต	ร้อยละของเด็กปฐมวัยในเขตสุขภาพที่ 10 ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า หรือ มีภาวะเตี้ย หรือ มีภาวะชืด ได้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างเสริมวินัยเชิงบวกโดยครอบครัวมีส่วนร่วม (Triple-P Plus)																												
เกณฑ์เป้าหมาย	<p>เด็กปฐมวัยช่วงอายุตั้งแต่ 2 ปี ถึง 5 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า หรือ มีภาวะเตี้ย หรือ มีภาวะชืด ในเขตสุขภาพที่ 10 ทุกрай หรือ ไม่น้อยกว่าเป้าหมายที่ขอรับการสนับสนุนตามโครงการ</p> <table border="1" data-bbox="459 562 1369 958"> <thead> <tr> <th>จังหวัด</th> <th>เด็ก 0 - 5 ปี</th> <th>เป้าหมายดำเนินการ(คน)</th> <th>ร้อยละ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>อุบลราชธานี</td> <td>65,832</td> <td>16,747</td> <td>25.44</td> </tr> <tr> <td>ศรีสะเกษ</td> <td>49,112</td> <td>14,589</td> <td>29.71</td> </tr> <tr> <td>ยโสธร</td> <td>16,534</td> <td>4,393</td> <td>26.57</td> </tr> <tr> <td>อำนาจเจริญ</td> <td>12,998</td> <td>3,042</td> <td>23.40</td> </tr> <tr> <td>มุกดาหาร</td> <td>13,098</td> <td>3,529</td> <td>26.94</td> </tr> <tr> <td>รวม</td> <td>157,574</td> <td>42,300</td> <td>26.84</td> </tr> </tbody> </table>	จังหวัด	เด็ก 0 - 5 ปี	เป้าหมายดำเนินการ(คน)	ร้อยละ	อุบลราชธานี	65,832	16,747	25.44	ศรีสะเกษ	49,112	14,589	29.71	ยโสธร	16,534	4,393	26.57	อำนาจเจริญ	12,998	3,042	23.40	มุกดาหาร	13,098	3,529	26.94	รวม	157,574	42,300	26.84
จังหวัด	เด็ก 0 - 5 ปี	เป้าหมายดำเนินการ(คน)	ร้อยละ																										
อุบลราชธานี	65,832	16,747	25.44																										
ศรีสะเกษ	49,112	14,589	29.71																										
ยโสธร	16,534	4,393	26.57																										
อำนาจเจริญ	12,998	3,042	23.40																										
มุกดาหาร	13,098	3,529	26.94																										
รวม	157,574	42,300	26.84																										
ประชากร กลุ่มเป้าหมาย	เด็กปฐมวัย(อายุตั้งแต่ 2 ปี จนถึงอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน) ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า หรือ มีภาวะเตี้ย หรือ มีภาวะชืด ที่อาศัยอยู่ในเขตสุขภาพที่ 10 ทุกสิทธิการรักษา																												
แหล่งข้อมูล	สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง/ หมู่บ้าน/ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ โรงเรียน ในเขตสุขภาพที่ 10																												
รายการข้อมูล 1	<p>A 1 = จำนวนเด็กอายุ ตั้งแต่ 2 ปี จนถึงอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า ได้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างเสริมวินัยเชิงบวกโดยครอบครัวมีส่วนร่วม (Triple-P Plus) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 – 31 สิงหาคม 2564</p> <p>A 2 = จำนวนเด็กอายุ ตั้งแต่ 2 ปี จนถึงอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่มีภาวะเตี้ย ได้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างเสริมวินัยเชิงบวกโดยครอบครัวมีส่วนร่วม (Triple-P Plus) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 – 31 สิงหาคม 2564</p> <p>A 3 = จำนวนเด็กอายุ ตั้งแต่ 2 ปี จนถึงอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่มีภาวะชืด ได้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างเสริมวินัยเชิงบวกโดยครอบครัวมีส่วนร่วม (Triple-P Plus) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 – 31 สิงหาคม 2564</p>																												

ชื่อตัวชี้วัด	ร้อยละของเด็กปฐมวัยในเขตสุขภาพที่ 10 ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า หรือ มีภาวะเตี้ย หรือ มีภาวะชืด ได้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างเสริมวินัยเชิงบวกโดยครอบครัวมีส่วนร่วม (Triple-P Plus)
	<p>A 4 = จำนวนเด็กอายุ ตั้งแต่ 2 ปี จนถึงอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า และ มีภาวะเตี้ย ได้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างเสริมวินัยเชิงบวกโดยครอบครัวมีส่วนร่วม (Triple-P Plus) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 - 31 สิงหาคม 2564</p> <p>A 5 = จำนวนเด็กอายุ ตั้งแต่ 2 ปี จนถึงอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า และ มีภาวะชืด ได้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างเสริมวินัยเชิงบวกโดยครอบครัวมีส่วนร่วม (Triple-P Plus) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 - 31 สิงหาคม 2564</p> <p>A 6 = จำนวนเด็กอายุ ตั้งแต่ 2 ปี จนถึงอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่มีภาวะเตี้ย และ มีภาวะชืด ได้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างเสริมวินัยเชิงบวกโดยครอบครัวมีส่วนร่วม (Triple-P Plus) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 - 31 สิงหาคม 2564</p> <p>A 7 = จำนวนเด็กอายุ ตั้งแต่ 2 ปี จนถึงอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า และ มีภาวะเตี้ย และ มีภาวะชืด ได้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างเสริมวินัยเชิงบวกโดยครอบครัวมีส่วนร่วม (Triple-P Plus) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 - 31 สิงหาคม 2564</p>
เงื่อนไขรายการ ข้อมูล 1	<p>จำนวนเด็กอายุ ตั้งแต่ 2 ปี จนถึงอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างเสริมวินัยเชิงบวกโดยครอบครัวมีส่วนร่วม (Triple-P Plus) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 - 31 สิงหาคม 2564 โดย ดึงข้อมูล/รายงานจาก Cockpit โดยบันทึกข้อมูลใน Community Service รหัสในฐานข้อมูล Cockpit ที่นำมาประมวลผล ดังนี้</p> <p>Triple - P Plus # 1 = ( K1001 )      Triple - P Plus # 2 = ( K1002 )</p> <p>Triple - P Plus # 3 = ( K1003 )      Triple - P Plus # 4 = ( K1004 )</p>
รายการข้อมูล 2	<p>B = จำนวนเด็กอายุ ตั้งแต่ 2 ปี จนถึงอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการและภาวะโภชนาการเด็กปฐมวัย ระดับเขตสุขภาพ ที่ 10 จำนวน 42,300 ราย</p>



ชื่อตัวชี้วัด	ร้อยละของเด็กปฐมวัยในเขตสุขภาพที่ 10 ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า หรือ มีภาวะเฉื่อยหรือ มีภาวะซัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างเสริมวินัยเชิงบวกโดยครอบครัวมีส่วนร่วม (Triple-P Plus)
เงื่อนไขรายการ ข้อมูล 2	จำนวนเด็กอายุ ตั้งแต่ 2 ปี จนถึงอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างเสริมวินัยเชิงบวกโดยครอบครัวมีส่วนร่วม (Triple-P Plus) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 - 31 สิงหาคม 2564
สูตรการคำนวณ ตัวชี้วัด	$(A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7 / B) \times 100$
ระยะเวลา ประเมินผล	รายไตรมาสละ 1 ครั้ง
ผู้ประสานงาน ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมพัฒนาการและภาวะโภชนาการเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 10 / ผู้ประสานงาน ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ทั้ง 5 จังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 10 (มุกดาหาร, ศรีสะเกษ, ยโสธร, อำนาจเจริญ, อุบลราชธานี)
Baseline	
เกณฑ์การให้ คะแนน	เท่ากับร้อยละ 100 = 5 คะแนน