



ที่ ศก ๒๐๓๒/ว

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพยุหะ  
ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร๙ ต.พยุหะ  
ศก. ๓๓๒๓๐

เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอเร่งรัดการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อฯ โดยยุ้งลาย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือจังหวัดศรีสะเกษ ด่วนที่สุด ที่ ศก ๐๐๑๗.๒/ว ๒๓๑๗ จำนวน ๑ ชุด

ด้วย สถานการณ์โรคไข้เลือดออกของประเทศไทย จากวันที่ ๑ มกราคม ถึง วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ มีรายงานผู้ป่วย ๗,๑๓๔ ราย มีผู้ป่วยเสียชีวิต ๔ ราย สำหรับจังหวัดศรีสะเกษ จากวันที่ ๑ มกราคม ถึง วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ มีรายงานผู้ป่วย ๑๔๐ ราย อัตราป่วย ๘.๘๙ ต่อแสนประชากร พื้นที่เกิดโรค ๑๘ อำเภอ อำเภอที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูง ๕ อันดับแรก ได้แก่ อำเภอศรีรัตนะ (๒๖.๒๑, จำนวน ๑๔ ราย) อำเภอกันทรารมย์ (๒๕.๙๖, จำนวน ๒๖ ราย), อำเภอราชีไศล (๑๗.๓๗, จำนวน ๑๔ ราย), อำเภอขุขันธ์ (๑๓.๘๕, จำนวน ๒๑ ราย) และอำเภอยางชุมน้อย (๑๓.๖๑, จำนวน ๕ ราย) นอกจากนี้ยังพบว่ามีการรายงานผู้ป่วยโรคไข้ปวดข้อยุงลาย โรคไข้ซิกา ประปราย ในปี ๒๕๖๒ และจากการติดตามข้อมูลในระบบข้อมูลสุขภาพ และบริหารจัดการ ๔๓ แห่ง รายงานการสำรวจค่าดัชนีความชุกของน้ำ พบว่าส่วนใหญ่ลงข้อมูลไม่ครบถ้วนและมีค่าดัชนีความชุกของน้ำสูงเกินเกณฑ์ที่กำหนด

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพยุหะ จึงขอเร่งรัดการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อฯ โดยยุ้งลาย โดยกำจัดการน้ำ ควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย กำจัดขยะ สิ่งของเหลือใช้ ใบไม้ที่ขังน้ำได้และควบคุมโรคตามมาตรการ ๓ ๓ ๑ ๗ ๑๔ ๒๘ โดยบูรณาการกับการดำเนินงานโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายฤทธิรงค์ โนนใหญ่)  
สาธารณสุขอำเภอพยุหะ

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

โทร. ๐ ๔๕๘๑ ๓๕๙๘

โทรสาร ๐ ๔๕๘๑ ๓๕๙๘

# ด่วนที่สุด

ที่ ศก ๐๐๑๗.๒ / ว ๒๓๑๓



๒๑ เมษายน ๒๕๖๓

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ  
รับที่..... ๖๒๓๓ ก. ๓๓๙.  
วันที่..... 23 เม.ย. 2563  
เวลา..... 11.49 น.

ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ  
ถนนเทพา ศก ๓๓๐๐๐

เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อฯ โดยยุงลาย ปี ๒๕๖๓  
เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  
นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ นายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๓ / ว ๒๒๖๐ จำนวน ๑ ชุด  
ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓

ด้วยจังหวัดศรีสะเกษได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า กระทรวงสาธารณสุขรายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ปี ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม - ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ พบผู้ป่วยสะสม จำนวน ๗,๑๓๔ ราย ผู้ป่วยเสียชีวิต จำนวน ๔ ราย และคาดว่าจะมีการระบาดต่อเนื่องจากปลายปี ๒๕๖๒ โดยผู้ป่วยจะเริ่มสูงขึ้นตั้งแต่เดือนเมษายนและสูงสุดในเดือนกรกฎาคม รวมทั้งจากการสำรวจลูกน้ำยุงลาย พบว่า ในชุมชนและสถานที่สำคัญที่มีการรวมตัวของประชาชน ได้แก่ สถานศึกษา ศาสนสถาน โรงพยาบาล สถานที่ราชการ โรงงาน เป็นต้น ยังมีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเป็นแหล่งแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อฯ โดยยุงลายอื่น ๆ

เพื่อให้ดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดศรีสะเกษจึงขอความร่วมมือในการดำเนินการตามแนวทางการดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อฯ โดยยุงลาย ปี ๒๕๖๓ เพื่อเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อฯ โดยยุงลาย อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์ สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย <http://www.ppb.moi.go.th/mideV01/> หัวข้อ "หนังสือแจ้งเวียน/ประชาสัมพันธ์" หรือสแกน QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้ ทั้งนี้ ขอให้อำเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เรียน นพ. ศิลา

- จ.ศก. ขอความร่วมมือดำเนินมาตรการ
- มาตรการควบคุมโรคติดต่อฯ โดยยุงลาย
- แผนออร์แกนไนเซชัน รพ. / ส.ค.๐. รุกกาแพว
- จักรเย็บผ้าเพื่อใช้ทางการแพทย์

มี ๒๐๕  
๒๑ เม.ย. ๖๓

ขอแสดงความนับถือ

(นายสำรวย เกษกุล)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

- ชอบ  ทราบ  
 ขอบพบ  ลงบันทึก  
 ดำเนินการ  
 ประสาน

สำนักงานจังหวัด  
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด  
โทรศัพท์ ๐ ๔๕๖๑ ๑๑๓๙ ต่อ ๑๕  
โทรสาร ๐ ๔๕๖๑ ๑๕๓๑ , ๐ ๔๕๖๑ ๒๕๒๗



สิ่งที่ส่งมาด้วย

นายสรเดช...  
นายก อบจ. ศรีสะเกษ (ตามวาระครบ) ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

๒๑/๔/๖๓

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๑๑.๓/ว ๒๒๖๐



กระทรวงมหาดไทย

ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๑๑ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อฯ โดยยุงลาย ปี ๒๕๖๓

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๔๑๑.๔/๑๒๕๓ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓

ด้วยกระทรวงสาธารณสุข แจ้งว่า สถานการณ์โรคไข้เลือดออกปี ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม - ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ พบผู้ป่วยสะสม จำนวน ๗,๑๓๔ ราย ผู้ป่วยเสียชีวิต จำนวน ๔ ราย และคาดว่าจะมีการระบาดต่อเนื่องจากปลายปี ๒๕๖๒ โดยผู้ป่วยจะเริ่มสูงขึ้นตั้งแต่เดือนเมษายนและสูงสุดในเดือนกรกฎาคม รวมทั้งจากการสำรวจลูกน้ำยุงลาย พบว่า ในชุมชนและสถานที่สำคัญที่มีการรวมตัวของประชาชน ได้แก่ สถานศึกษา ศาสนสถาน โรงพยาบาล สถานที่ราชการ โรงงาน เป็นต้น ยังมีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเป็นแหล่งแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อฯ โดยยุงลายอื่น ๆ กระทรวงสาธารณสุขจึงขอความร่วมมือในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อฯ โดยยุงลาย อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อฯ โดยยุงลายอื่น ๆ ไม่ให้มีการระบาดในวงกว้างเมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูฝน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อฯ โดยยุงลายอื่น ๆ ไม่ให้มีการระบาดในวงกว้างเมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูฝน กระทรวงมหาดไทยจึงขอความร่วมมือจังหวัดในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อฯ โดยยุงลาย อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ทางเว็บไซต์ สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย <http://www.ppb.moi.go.th/midev01/> หัวข้อ “หนังสือแจ้งเวียน/ประชาสัมพันธ์”

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวง  
สำนักนโยบายและแผน  
โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๒๓ ๕๒๔

ทพศ

# ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๔๑๑.๔/๑๒๕๓



กระทรวงมหาดไทย
กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
วันที่ - 9 เม.ย. 2563
เลขรับ 145๕1

กระทรวงสาธารณสุข  
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๗ เมษายน ๒๕๖๓

สำนักนโยบายและแผน สป.
วันที่ - 9 เม.ย. 2563
เลขรับที่ 3997
1253

เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อฯ โดยยุงลาย ปี ๒๕๖๓

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางการดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อฯ โดยยุงลาย ปี ๒๕๖๓

ด้วยสถานการณ์โรคไข้เลือดออกปี ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม - ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ พบผู้ป่วยสะสม จำนวน ๗,๑๓๔ ราย ผู้ป่วยเสียชีวิต จำนวน ๔ ราย และจากการพยากรณ์คาดว่า จะมีการระบาดต่อเนื่องจากปลายปี ๒๕๖๒ โดยแนวโน้มผู้ป่วยจะเริ่มสูงขึ้นตั้งแต่เดือนเมษายน เป็นต้นไป ในเดือนกรกฎาคม รวมทั้งจากการสำรวจลูกน้ำยุงลาย พบว่า ในชุมชนและสถานที่สำคัญที่มีการรวมตัวของประชาชน ได้แก่ สถานศึกษา ศาสนสถาน โรงพยาบาล สถานที่ราชการ โรงงาน ยังมีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเป็นแหล่งแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก และโรคติดต่อฯ นำโดยยุงลายอื่น ๆ

กระทรวงสาธารณสุข ขอความร่วมมือในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อฯ นำโดยยุงลาย อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก และโรคติดต่อฯ โดยยุงลายอื่น ๆ ไม่ให้มีการระบาดในวงกว้างเมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูฝน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และสามารถดาวน์โหลดแนวทางการดำเนินมาตรการฯ ได้ที่เว็บไซต์กองโรคติดต่อฯ โดยแมลง <https://ddcmoph.go.th/dvb/news.php?news=1133&deptcode=dvb#dengue> หรือ QR code

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความร่วมมือ และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปด้วย  
จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายศุภกิจ ศรีลักษณ์)  
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการสาธารณสุข  
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กรมควบคุมโรค  
กองโรคติดต่อฯ โดยแมลง  
โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๓๑๐๔ - ๕  
โทรสาร ๐ ๒๕๕๑ ๘๔๓๓



แนวทางการดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อฯ โดยยุงลาย ปี ๒๕๖๓

หน่วยงาน	แนวทางการดำเนินงาน
กระทรวงมหาดไทย	<p>๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด ติดตามสถานการณ์ จัดการแรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ในหน่วยงานราชการทุกสัปดาห์อย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนการจัดกิจกรรมจิตอาสาทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย</p> <p>๒) นายอำเภอ สนับสนุนและติดตามการดำเนินมาตรการควบคุมโรคในพื้นที่ระบาค และพื้นที่เสี่ยงโรคไข้เลือดออก โดยพิจารณาเปิดศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน โรคไข้เลือดออก</p> <p>๓) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอความร่วมมือเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง สนับสนุนทรัพยากรในการควบคุมโรคไข้เลือดออกให้เพียงพอ รวมทั้งสนับสนุนยาหากันยุง สเปรย์ไล่ยุง และสเปรย์กำจัดยุง ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง</p> <p>๔) กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นำประชาชนจิตอาสา ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในที่สาธารณะ ได้แก่ ชุมชน ศาสนสถาน โรงเรียน และสถานที่ราชการ</p>
กระทรวงศึกษาธิการ	<p>สถานศึกษาทุกระดับ</p> <p>๑) จัดการสิ่งแวดล้อมในห้องเรียนและบริเวณโดยรอบสถานศึกษาให้ปลอดโปร่ง เพื่อไม่ให้ยุงลาย มาอาศัยเกาะพัก และจัดการภาชนะต่างๆ ให้ปลอดลูกน้ำยุงลาย เช่น การปิดภาชนะซึ่งน้ำใช้ ให้มิดชิด การใช้ทรายกำจัดลูกน้ำกับภาชนะที่ไม่สามารถปิดฝาได้ การเปลี่ยนน้ำในแจกัน ทุกสัปดาห์ การจัดเวร ให้นักเรียนสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายทุกสัปดาห์ เป็นต้น</p> <p>๒) มอบหมายครูอนามัยหรือผู้รับผิดชอบงานพยาบาลในสถานศึกษา ฝ้าระวังอาการป่วย ของนักเรียนและบุคลากร หากมีอาการไข้สูงเกิน ๒ วัน อาจป่วยเป็นไข้เลือดออก ควรแนะนำ ให้หายากันยุง และให้ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล</p>
กระทรวงวัฒนธรรม	<p>กรมการศาสนาและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด</p> <p>๑) ดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำในศาสนสถานต่างๆ ทั้งศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม ศาสนาซิกข์ ศาสนาฮินดู ไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เช่น ปิดฝาภาชนะใส่น้ำ ให้มิดชิด เปลี่ยนน้ำในแจกันทุกสัปดาห์ ปลอ่ยปลาหางนกยูงในอ่างบัว ใส่ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย ในภาชนะเก็บน้ำที่ไม่สามารถปิดฝาได้</p> <p>๒) ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมภายในศาสนสถานให้ปลอดโปร่ง ไม่ให้ยุงลายมาอาศัยเกาะพัก เป็นต้น</p>
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	<p>สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด</p> <p>๑) มอบหมายให้มีบุคลากรดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมของสถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม รีสอร์ท ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เช่น เปลี่ยนน้ำในแจกันทุกสัปดาห์ ปลอ่ยปลาหางนกยูง ในอ่างบัว ใส่ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายในภาชนะเก็บน้ำในห้องสุขา เป็นต้น</p> <p>๒) สื่อสารและประชาสัมพันธ์ ให้เจ้าหน้าที่และนักท่องเที่ยวทราบว่าหากมีอาการไข้สูงเกิน ๒ วัน อาจป่วยเป็นไข้เลือดออก ควรแนะนำให้หายากันยุงและให้ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล</p>
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	<p>กรมอุทยานแห่งชาติ</p> <p>๑) มอบหมายให้มีบุคลากรดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมของสถานที่ท่องเที่ยว ตามอุทยานแห่งชาติ ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เช่น เปลี่ยนน้ำในแจกันทุกสัปดาห์ ปลอ่ยปลาหางนกยูงในอ่างบัว ใส่ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายในภาชนะเก็บน้ำในห้องสุขา เป็นต้น</p> <p>๒) สื่อสารและประชาสัมพันธ์ ให้เจ้าหน้าที่และนักท่องเที่ยวทราบว่าหากมีอาการไข้สูงเกิน ๒ วัน อาจป่วยเป็นไข้เลือดออก ควรแนะนำให้หายากันยุงและให้ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล</p>

หน่วยงาน	แนวทางการดำเนินงาน
กระทรวง อุตสาหกรรม	กรมโรงงานอุตสาหกรรม ๑) มอบหมายให้มีบุคลากรดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมในบริเวณโรงงานและบ้านพักคนงาน โดยเฉพาะบริเวณบ้านพักคนงาน ทั้งคนไทยและต่างชาติ ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เช่น เปลี่ยนน้ำในแจกันทุกสัปดาห์ ปล่อยปลาหางนกยูงในอ่างบัว ใส่ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย ในภาชนะเก็บน้ำในห้องสุขา เป็นต้น ๒) สื่อสารและประชาสัมพันธ์ ให้บุคลากรทราบว่าหากมีอาการไข้สูงเกิน ๒ วัน อาจป่วยเป็น ไข้เลือดออก ควรแนะนำให้หายากันยุงและให้ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล
กระทรวงกลาโหม	๑) ดำเนินการให้สถานี่ราชการและพื้นที่ทหารเป็นเขตปลอดลูกน้ำยุงลาย ๒) สนับสนุนกำลังคนตามที่ร้องขอภายใต้ระบบบัญชาการเหตุการณ์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินของอำเภอ และจังหวัด

**หมายเหตุ**

**การรายงานผู้ป่วยสงสัยโรคไข้เลือดออก**

- ๑) เฝ้าระวังผู้ที่มีอาการทั้งบุคลากรภายในหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น นักเรียน นักท่องเที่ยว นักบวช โดยมี นิยามผู้ป่วยสงสัยโรคไข้เลือดออกดังนี้  
เด็ก มีอาการไข้เฉียบพลันและสูงลอยเกินกว่า ๒ วัน อ่อนเพลีย อาจมีอาการผื่น หน้าแดงๆ หรือคลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง  
ผู้ใหญ่ มีอาการไข้เฉียบพลันและสูงลอยเกินกว่า ๒ วัน อ่อนเพลีย กินได้น้อย หรือคลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง
- ๒) หากพบผู้ป่วยที่เข้านิยามผู้ป่วยสงสัยดังกล่าว ต้องรีบส่งตัวไปรับการตรวจวินิจฉัยและรักษาที่โรงพยาบาล และแจ้งสถานพยาบาลของรัฐหรือสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ/จังหวัดในพื้นที่ทันที เพื่อสามารถควบคุมโรค ได้ทันเวลา
- ๓) ห้ามจ่ายยาลดไข้ชนิดการอักเสบ (NSAIDs) เช่น ไอบรูโพรเฟน แอสไพริน ให้ผู้ป่วยรับประทาน